ファイザーシリンジ製剤 **12歳以上**

(12歳以上) 新型コロナウイルスワクチン予診票

										受付	
※必ずカラーで印刷して ※接種される方がお子					直しになりま	す。	体 温	度	分		
郵便番号•伯		干	,, C III) (C 0								
ふりがな						男		————— 年 月	日生		
受ける人の日	氏名					• 女			歳)		
 (保護者の氏	 ;名)						T () –			
質問事項(当てはまる項目を〇で囲んで下さい)						受付		回答欄			医師
この予診票は <u>新型</u> コ	ロナウイ	ルスワクチン12	歳以上の方用の	の用紙 です。		j	い	いえ	は		
ご希望のワクチンはファイザー社製のワクチンで <u>ご年齢は12歳以上</u> の方ですか?							12歳未満は	接種出来ません	<u>,</u>	· ·	
裏面の予防接種についての説明文を読み同意した上で接種を希望しますか?							い	いえ	は	い	
本日、他の予防接種と同時接種を希望しますか?							l:	はい	131	いいえ	
同時接種を希望する種類は何のワクチンですか? ワクチン名())		通常診療	時間に接種		' ሊ	
前回のコロナワクチン 前回の接種日(前回接種を受けた新	年	月 日))			前回。	いえ kり3ヶ月 必要です	は	い	
「新型コロナウイルス 反応などについて理			発種される方へ」	を読んで、効	果や副		い	いえ <u>来ません</u>	は	い	
現在、何らかの病気にかかって、治療(投薬など)を受けていますか? 病名:口心臓病 口腎臓病 口肝臓病 口血液疾患 口免疫不全 口血が止まりにくい病気 口毛細血管漏出症候群 口その他()							(:	はい	いいえ		
治療内容:口血をサー	ラサラにす	する薬() 口その他	,()						
最近1ヶ月以内に熱フ	が出たり、	病気にかかった	とりしましたか?			Ī	l:	はい	いし	\ え	
今日、体に具合が悪	い所はあ	りますか?()			l:	はい	いし	ヽえ	
今までに、けいれん(ひきつけ)を起こした事がありますか?							l:	はい	いし	\ え	
薬や食品などで、重りますか? 薬・食品など原因にな			フィラキシーなど))を起こした事	≨があり 	I	(:	はい	いし	ヽえ	
これまでに予防接種 予防接種の種類()	症状()	-	(:	はい	いし	ヽえ	
現在妊娠している可または、授乳中です:		理が予定より遅	れているなど)は	はありますか?	?		(:	はい	いし	ヽえ	
1ヵ月以内に予防接種種類(種を受ける	ましたか?) 受けた日()			(:	はい	いし	ヽえ	
今日の新型コロナウ	イルスワ	クチンについて	質問はあります	か?			l:	はい	いし	` え	
その他、健康状態の	事、医師	に伝えておきた	い事があれば、	具体的に書い	ハて下さい。	• •					
医師の記入欄 以上の問診及び 本人又は保護者	に対して	、予防接種の	効果、副反応	及び予防接 	種健康被 医師署名	害救	済制度につ は記名押日	いて、説明で T	をしました		
私はこの予診票の裏面記載の注意点を読み、予防接種の効果・副反応等について理解した上で、接種を希望します。											
署名(未成年の方は保護者の方がご署名下さい) 年月日 (続柄) ※自書が出来ない方は、介護者又は保護者が署名し、接種者との関係を記載してください。											
プクチンロットシール 実施場所・医師名・実施年月日(実施を見合わせた場合も記入して7											して下さい)
ファイザーシリンジ	MM - 17	コミナティ筋注 シリンジ12歳以上用		右·左	実施場		医療	法人社団げん			ニック
	功手は接着	合部再確認 接	種時に必ず名前	前を聞くこと	医師名 実施年月			灰	り 万利 年	R 丁 	日

新型コロナワクチン(コミナティ)を接種される方へ (任意接種用)

新型コロナワクチン(コミナティ)の接種にあたって、接種を受ける方の健康状態をよく把握する必要があります。この説明文書をお読みになり、予診票へのご記入をお願いいたします。接種する方がお子さんの場合は、保護者の方が記入してください。

今回接種するワクチンは、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンという種類のワクチンです。ウイルスのタンパク質を作る基になる情報の一部を注射します。人の体の中で、この情報を基に、ウイルスのタンパク質の一部が作られ、それに対する抗体などができることで、ウイルスに対する免疫ができます。私たちが持つ体内の異物を攻撃する免疫の仕組みを利用して、新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

一方で、新型コロナワクチンには、下記のような副反応が知られています。

- ●注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等が現れることがあります。また、重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーが現れることもあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状があった場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
- ●ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- ●ワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

新型コロナワクチンの接種(予防接種)を受けることができない人

- ●明らかに発熱している人*1
- ●重い急性疾患にかかっている人
- ●本ワクチンの成分に対し重度の過敏症*2の既往歴のある人
- ●上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

下記に該当する方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- *1:明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温に鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- *2:アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。前回までの接種でこれらの症状があった人は、同一成分を含むワクチンでの追加接種はできません。

新型コロナワクチン(コミナティ)の接種にあたって、接種を受ける方の健康状態をよく把握する必要があります。この説明文書をお読みになり、予診票へのご記入をお願いいたします。接種する方がお子さんの場合は、保護者の方が記入してください。

今回接種するワクチンは、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンという種類のワクチンです。ウイルスのタンパク質を作る基になる情報の一部を注射します。人の体の中で、この情報を基に、ウイルスのタンパク質の一部が作られ、それに対する抗体などができることで、ウイルスに対する免疫ができます。私たちが持つ体内の異物を攻撃する免疫の仕組みを利用して、新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

一方で、新型コロナワクチンには、下記のような副反応が知られています。

- ●注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等が現れることがあります。また、重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーが現れることもあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状があった場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
- ●ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- ●ワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

新型コロナワクチンの効果と副反応

- ●抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- ●過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- ●心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- ●過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- ●過去にけいれんを起こしたことがある人
- ●本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

妊娠中または妊娠している可能性がある人、授乳している人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。なお、かかりつけの産婦人科医に確認していない場合でも、予診医によりワクチン接種が可能と判断された場合は、接種が可能です。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

予防接種を受けた後の注意点

- ●過去にアレルギー反応やアナフィラキシーを起こしたことがある方は、予診票にご記入いただくとともに、原因の医薬品等やその時の状況をできるだけ詳しく医師にお伝えください。 **重いアレルギーで医療機関にかかっている場合には、接種の可否について医師にご相談ください。**
- ●注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、 入浴は控える等、様子を見るようにしてください。
- ●通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

予防接種法の定期接種によらない任意の接種によって健康被害(医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害)が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による被害救済の対象となります。健康被害の内容、程度等に応じて、薬事審議会(副作用・感染等被害判定部会)での審議を経た後、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金などが支給されます。

医薬品副作用被害救済制度の問い合わせ先は下記のとおりです。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 救済制度相談窓口 電話:0120-149-931(フリーダイヤル) URL:https://www.pmda.go.jp

ファイザーは平日及び土日祝に接種可能です